

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO Nº 010/2021.

Processo nº 094

Pregão Eletrônico nº 010/2021

Ata de Registro de Preço nº 010/2021

Validade 12 meses

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 37.344.413/0001-01, com sede na Rua 02, n.º 388, Centro – Jaú do Tocantins -TO, neste ato representada por sua Prefeita em exercício, a Senhora **LUCIENE LOURENÇO DE ARAÚJO OLIVEIRA**, brasileira, residente e domiciliada na Avenida A, S/N, Centro, Jaú do Tocantins, portadora do CPF nº 861.032.101-00 e RG nº 1.456.123 – SSP/TO.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAÚ DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 11.235.634/0001-40, com sede na Rua 02, n.º 388, Centro – Jaú do Tocantins -TO, neste ato representada por sua Gestora Municipal, a Senhora **DANIELLE RODRIGUES DOS REIS**, brasileira, Administradora, residente na rua 04 S/N – Centro - Jaú do Tocantins, portador do CPF sob o n.º 030.387.551-84 e do RG sob o n.º 842.237-SSP-TO.

O FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE JAÚ DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 19.495.861/0001-16, com sede Av. F, n.º 31, Centro – Jaú do Tocantins -TO, neste ato representada por sua Gestor em exercício, o Senhor **JUNIOR CESAR GRACIANO**, brasileiro, residente no distrito de Novo Horizonte S/N município de Jaú do Tocantins, portador do CPF sob o n.º 833.839.721-00 e do RG sob o n.º 38.25654 DGPC/GO.

O FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAÚ DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 10.902.590/0001-00, com sede Av. F, n.º 31, Centro – Jaú do Tocantins -TO, neste ato representada por sua Gestora em exercício, a Senhora **DIRCELIA DOS SANTOS MARTINS**, brasileira, residente e domiciliada na Rua 05, n.º 127, Centro, neste Município, portadora do CPF nº 003.709.941-83 e do RG sob o n.º 1.286.514 SSTO-TO.

Resolvem:

Registrar os preços para futuras aquisições a seguir relacionados, proveniente da sessão pública do pregão de forma eletrônica n.º 094/2021, sucedido em 27/09/2021, às 08:30.

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata decorre da Homologação dos Sres. Gestores Prefeitura Municipal compreendendo Fundos Municipais de Jau do Tocantins, constantes nos autos do processo acima citado, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 7.892/13, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (inclui-se em todas as alterações promovidas, no que couber).

1.1. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Caberá a Gestora da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS, o gerenciamento deste instrumento, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas.

2. DOS CONTEMPLADOS – VENCEDOR EM PRIMEIRO LUGAR

Fornecedor: **LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI**

CNPJ n°: 17.930.584/0001-05

Telefone: (62) 3298-7102

Endereço: Rua Jose Otavio, n° S/N, Bairro Parque Industrial, Município de Paraíso Tocantins – TO

Fornecedor: **DIGITALPAR INFORMATICA LTDA**

CNPJ n°: 18.861.730/0001-42

Telefone: (63) 8400-2466

Endereço: Avenida 25 janeiro, n 2460, Casa 05, Bloco 05, Jardim Menino Deus - CEP 83420-000 Quatro Barras/PR.

Fornecedor: **LJ DISTRIBUIDORA EIRELI**

CNPJ n°: 39.226.446/0001-74

Telefone: (41) 3157-1010

Endereço: Quadra ACSV SE 13 (108 Sul Avenida LO 3

Fornecedor: **TENDAS ALUBAN LTDA - ME**

CNPJ n°: 22.949.065/0001-10

Telefone: (48) 9155-1294

Endereço: Avenida Industrial João Francisco da Motta, 250 - Loja 01, Nordeste, Natal / RN CEP 59042-095

3. DO OBJETO DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES:

Menor preço por item. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais permanentes para manutenção das atividades municipais compreendendo prefeitura e fundos municipais.

DO VALOR:

LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ n°: 17.930.584/0001-05

ENDEREÇO: Rua Jose Otavio, n°S/N, Bairro Parque Industrial, Município de Paraiso Tocantins – TO

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. PREF. | QUANT. FMS | QUANT. FME | QUANT. FMAS | QUANT. GERAL | UNID. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL PREF. | VALOR TOTAL FMS | VALOR TOTAL FME | VALOR TOTAL FMAS |
|------|--|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5 | Escada de Alumínio Multifuncional 4x3 , 2 Plataformas, Número de degraus 12 Degraus, Material dos pés Borracha, Aviso Imagens Meramente Ilustrativas. Modelo Multifuncional 8 em 1, Tipo Escada multifuncional, Tipo Com Plataforma de Metal, Material da escada Alumínio, N° de degraus 12, Material dos pés Borracha, Altura reta / auxiliar 3,70m, Antiferrugem / antiderrapante Sim. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | Unid. | R\$ 800,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 |
| 10 | MESA PARA IMPRESSORA - REVESTIDA EM MELAMÍNICO, COM TEXTURA LISA EM AMBOS OS LADOS; COM BORDAS ENCABEÇADAS EM PVC RÍGIDO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM E PAINEL MÍNIMO DE 18MM, ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR COM BITOLA MÍNIMA DE 30X70MM; ARREMATES EM POLIPROPILENO; COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO; PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA. MEDINDO 60X45CM (TAMPO) E 74CM DE ALTURA, COR CREME OU AZUL. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | Unid. | R\$ 238,00 | R\$ 1.190,00 | R\$ 1.190,00 | R\$ 1.190,00 | R\$ 714,00 |
| 15 | Nobreak 1400va bivolt com conexão para bateria externa -Nobreak interativo com regulação on-line. -Microprocessado. -Tensão: Bivolt automático com saída 115V~ -Tomadas: 05 no padrão NBR 14136. - Extension Cord: Extensão com mais 04 tomadas. -Led: Indica o modo de operação. -Função Battery Saver. Proteção: Contra potência excessiva em modo rede/bateria. -Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. -Comunicação Inteligente: USB (acompanha cabo). -Garantia: 01 ano -Gerenciamento de Energia; -Gerenciamento de Missões Críticas; -Monitoramento Remoto; Itens Inclusos: 1 Extension Cord; 1 Fusível Reserva; 1 Manual de Instruções (em português); 1 Nobreak. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | Unid. | R\$ 934,14 | R\$ 4.670,70 | R\$ 4.670,70 | R\$ 5.604,84 | R\$ 3.736,56 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|-------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 17 | <p>Notebook RV411-AD1 Dual Core P6100 2.0 GHz 2GB, HD 320GB, Bluetooth, Wind7 Sistema Operacional•Windows 7 Starter Edition Processador Processor •Intel® Pentium Dual Core Processor P6100 (2.00 GHz, 3MB) Chipset Main Chipset•Intel HM55 Placa Mãe•Main Chipset Memória Total de Memória•2GB (DDR3 / 2GB x 1) •Máximo de Memória Suportada até 4GB•Slots: 2 x SODIMM Display•Tamanho (polegadas) / Resolução 14.0´ LED HD (1366 x 768) 16:9 Brilhante Placa Gráfica•Processador Gráfico Intel GMA HD •Memória GráficaIntegrado Recursos Multimídia Áudio •HD(High Definition) Audio•Efeitos de Áudio :SRS 3D Sound Effect Controle Anti-Ruídos para Microfone •Falantes:3 W Stereo Speaker (1.5 W x 2) •TV: Não •Câmera Integrada (Resolução): Câmera (VGA) Armazenamento•HDD de 320 até 500 GB (5400 rpm S-ATA) • DVD Super Multi Dual Layer (S-ATA) Gravação (CD-R 24X/CD-RW 24X/DVD±R8X/DVD+RW 8X(4X)/DVD-RW 6X/DVD-RAM 5X), Leitura (CD24X/DVD •DVD Super Multi Dual Layer (S-ATA) Gravação (CD-R24X/CD-RW 24X/DVD±R 8X/DVD+RW 8X(4X)/DVD-RW6X/DVD-RAM 5X), Leitura (CD 24X/DVD 8X)Comunicação•Modem: Não.(CD-R 24X/CD-RW 24X/DVD±R 8X/DVD+RW 8X(4X)/DVD- RW 6X/DVD-RAM 5X), Leitura (CD 24X/DVD8X)ComunicaçãoPlaca de Rede: Gigabit (10/100/1000) LAN •Placa de Rede Wireless: 802.11bg/n •Bluetooth: Bluetooth 3.0 Portas de Comunicação •VGA: Sim •S-Video: Não •HDMI: Sim •Saída para Fone-de-Ouvido: Sim •Entrada para Microfone: Sim •Microfone Integrado: Sim •Express Card: Não •Portas USB: 3 x USBs 2.0 •Leitor de Cartões Multimídia: 4-in-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) •RJ45 (LAN): Sim •Antena de TV: Não Características para Digitação •Teclado: Português-BR •Teclas de Atalho: Exclusivas Fn+F7 (Support Center) •Fn+F8: (Easy SpeedUp Manager) •Touch Pad: Touch Pad com função Scroll Segurança •Software: Anti-Vírus Norton Internet Security (60 dias de avaliação) •Segurança de Hardware: BIOS Boot Up Password HDD Password Slot para Trava de Segurança: Slot padrão Kensington •Recuperação e Backup de Dados / Sistema Operacional: Recovery Solution Alimentação de Energia •Fonte Adaptadora: 60 Watt •Duração da Bateria: até 5,5 h •Padrão da Bateria: 6 Células •Consumo de Energia: 48Wh Software •S/W Instalados Update Plus •Easy Display Manger •Easy Battery Manager •Easy Network Manager •Easy SpeedUp Manager •Adobe Acrobat Reader Support Center' Software •S/W Instalados Update Plus •Easy Display Manger •Easy Battery Manager •Easy Network Manager •Easy SpeedUp Manager •Adobe Acrobat Reader Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses •</p> <p>"Equivalente a Samsung"</p> | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | Unid. | R\$ 3.400,00 | R\$ 6.800,00 | R\$ 6.800,00 | R\$ 10.200,00 | R\$ 6.800,00 |
|----|---|---|---|---|---|---|-------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------|---------------|---|---|---|---|----|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | AR | CONDICIONADO | SPLIT | 12.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consumo | | | A | | | | | | | | | | | | | | |
| | Potência (W): | | | 1096 | | | | | | | | | | | | | | |
| | TI12F/TE12F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Capacidade (BTUs): | | | 12000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Classificação energética "A"*: mais eficiência e economia de energia. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gás ecológico R410a: gás que não agride a camada de ozônio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Função Auto-limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Função ECO: economiza energia adequando-se a variação de temperatura do corpo durante o sono. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • Filtro de carvão ativado: reduz odores no ambiente. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • Filtro de nylon: retém partículas de poeira. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Função brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. | | | | 6 | 5 | 7 | 5 | 23 | Unid. | R\$ 2.099,00 | R\$ 12.594,00 | R\$ 10.495,00 | R\$ 14.693,00 | R\$ 10.495,00 | | | |
| | Função turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Timer digital 24 horas: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Função desliga/liga display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Função Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Controle remoto em português: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com um relógio digital e indicador de temperatura ambiente no display. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|-------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | <p>AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS</p> <p>Consumo Classe A</p> <p>Potência (W): 822 TI09F/TE09F Capacidade (BTUs): 9000 Classificação energética "A"*: mais eficiência e economia de energia. Gás ecológico R410a: gás que não agride a camada de ozônio. Função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Função ECO: economiza energia adequando-se a variação de temperatura do corpo durante o sono. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) • Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. • Filtro de carvão ativado: reduz odores no ambiente. • Filtro de nylon: retém partículas de poeira.</p> <p>Função brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance. Timer digital 24 horas: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto. Função Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com um relógio digital e indicador de temperatura ambiente no display. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses</p> | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | Unid. | R\$ 1.970,00 | R\$ 3.940,00 | R\$ 3.940,00 | R\$ 5.910,00 | R\$ 1.970,00 |
|----|--|---|---|---|---|---|-------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|----|-------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 28 | <p>ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS Chapa #24.....0,60mm - 2 portas com 3 reforços Com puxares estampados nas portas - 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50mm - Capacidade por prateleira.....30kg - Pintura eletrostática a pó - C/Cristal e - Pintura esmalte sintético - outras cores Dimensões.....alt.....larg.....prof externas.....1980mm.....1180mm.....400mm internas.....1880mm.....1175mm.....375mm</p> | 6 | 5 | 7 | 5 | 23 | Unid. | R\$ 1.210,00 | R\$ 7.260,00 | R\$ 6.050,00 | R\$ 8.470,00 | R\$ 6.050,00 |
| 30 | <p>ARMÁRIO GUARDA ROUPA 04 PORTAS EM AÇO: Dimensões mínimas (Altura 1800 x Profundidade 400 x largura 1000 mm. CORPO: Prateleiras, portas, divisões verticais e horizontais confeccionadas em chapa de chapa # 22 USG estampadas. PORTAS: Com aberturas tipo veneziana p/ ventilação estampadas em sua face frontal superior esquerda, sendo 03 rasgos de 5 cm de largura sobrepostos, furos estampados através de punção no fromato quadrado de 5 x 5 mm dispostos na lateral esquerda inferior da porta, dobradiças internas, fechaduras de tambor cilíndrico c/ chave dobrável duplicadas, puchadores em metal cromado tipo "pingo de mel", fixado c/ parafuso. PÉS: 04 (quatro) pés em chapa de aço #16 dobrada c/ soldagem pêlo sistema MIG, sem arestas ou cantos vivos. PROJETO E COMPONENTES METÁLICOS: "deve possuir resistencia suficiênte p/ atender as suas funções c/ as quais o usuário entre em contato, deve ser inseta de rebarbas ou conto vivos - Conforme a NBR 13.961 da ABNT". Tratamento c/ anti-corrosivo e pintura com tinta epóxi-pó hibrida na cor cinza claro texturizado. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</p> | 6 | 5 | 7 | 5 | 23 | Unid. | R\$ 1.450,00 | R\$ 8.700,00 | R\$ 7.250,00 | R\$ 10.150,00 | R\$ 7.250,00 |
| 32 | <p>ARQUIVO DE AÇO 05 GAVETAS Dimensões.....alt.....larg.....prof Externas.....1335mm.....490mm.....570mm Interna p/ fichas 5x8.....130mm.....205mm.....480mm Interna para pastas.....250mm.....415mm.....480mm CAPACIDADE DAS GAVETAS AP MO5SL: 1300 a 1400 fichas ou 25kg - 30 a 40 pastas ou 25kg - desliza por patins de nylon. ITENS DE SÉRIE: porta etiquetas estampado na frente da gaveta / puxador estampado na gaveta com perfil em PVC / fechadura tipo Yale com 2 chaves, fechamento simultâneo das gavetas / chapas #26 e #24 (0,45 e 0,60mm) / 2 comprif por gaveta / Pintura eletrostática a pó C/Cristal e Pintura esmalte sintético nas outras cores. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses.</p> | 6 | 5 | 7 | 5 | 23 | Unid. | R\$ 1.190,00 | R\$ 7.140,00 | R\$ 5.950,00 | R\$ 8.330,00 | R\$ 5.950,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|----|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34 | <p>ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS: Dimensões externas - Largura 470 x Profundidade 570 x Altura 1335 mm. Estrutura em aço estampado, caixa externa, gavetas e estruturas internas 0,90 mm #20, estrutura interna do móvel c/ oito suportes horizontais distribuídos simetricamente c/ quatro em cada lateral do arquivo. CAIXA EXTERNA: Acabamento arredondado em sua face frontal. GAVETAS - Quatro gavetas c/ laterais e fundo fechados servindo de apoio p/ pastas ou uso de separadores p/ fixas, acabamento arredondado na parte frontal, dobramento duplo em todo seu perímetro. Todas as gavetas c/ as mesmas dimensões ocupando todo espaço interno da caixa, deslizando carrinhos telescópicos e rolamentos blindados c/ capa de nylon auto-lubrificantes, c/ amortecedor contra impactos e ruídos, dispositivo de fechamento total da gaveta impedindo que fique semi aberta. Sistema de segurança que permita abrir somente uma gaveta por vez. (anti-tombo). Fechadura do tipo cilíndrico c/ quatro pinos, chave, chave dobrável duplicadas. Todas as gavetas deverão possuir porta etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC, sendo um por gaveta e localizado no centro de sua face central. BASE: Parte interna da base c/ dispositivo reforçado em aço #14 p/ colocação de ponteiros reguladores de nível. PROJETO E COMPONENTES METÁLICOS - O arquivo deve possuir resistência suficiente e estabilidade mecânica p/ atender às suas funções, componentes ou partes do arquivo c/ as quais o usuário entra em contato deve ser isento de rebarbas ou cantos vivos conf. NBR 13.961 da ABNT. Tratamento c/ anti-corrosivo e pintura com tinta epóxi-pó híbrida na cor cinza claro texturizado. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> | 6 | 5 | 7 | 5 | 23 | Unid. | R\$ 1.090,00 | R\$ 6.540,00 | R\$ 5.450,00 | R\$ 7.630,00 | R\$ 5.450,00 |
| 35 | <p>ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS: Dimensões externas - Largura 470 x Profundidade 570 x Altura 1335 mm. Estrutura em aço estampado, caixa externa, gavetas e estruturas internas 0,90 mm #20, estrutura interna do móvel c/ oito suportes horizontais distribuídos simetricamente c/ quatro em cada lateral do arquivo. CAIXA EXTERNA: Acabamento arredondado em sua face frontal. GAVETAS - Quatro gavetas c/ laterais e fundo fechados servindo de apoio p/ pastas ou uso de separadores p/ fixas, acabamento arredondado na parte frontal, dobramento duplo em todo seu perímetro. Todas as gavetas c/ as mesmas dimensões ocupando todo espaço interno da caixa, deslizando carrinhos telescópicos e rolamentos blindados c/ capa de nylon auto-lubrificantes, c/ amortecedor contra impactos e ruídos, dispositivo de fechamento total da gaveta impedindo que fique semi aberta. Sistema de segurança que permita abrir somente uma gaveta por vez. (anti-tombo). Fechadura do tipo cilíndrico c/ quatro pinos, chave, chave dobrável duplicadas. Todas as gavetas deverão possuir porta etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC, sendo um por gaveta e localizado no centro de sua face central. BASE: Parte interna da base c/ dispositivo reforçado em aço #14 p/ colocação de ponteiros reguladores de nível. PROJETO E COMPONENTES METÁLICOS - O arquivo deve possuir resistência suficiente e estabilidade mecânica p/ atender às suas funções, componentes ou partes do arquivo c/ as quais o usuário entra em contato deve ser isento de rebarbas ou cantos vivos conf. NBR 13.961 da ABNT. Tratamento c/ anti-corrosivo e pintura com tinta epóxi-pó híbrida na cor cinza claro texturizado. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> | 6 | 5 | 7 | 5 | 23 | Unid. | R\$ 1.090,00 | R\$ 6.540,00 | R\$ 5.450,00 | R\$ 7.630,00 | R\$ 5.450,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL
JAÚ DO TOCANTINS

CNPJ: 37.344.413/0001-01

"JUNTOS POR MAIS TRABALHO"

2021 - 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|----|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 37 | BANCO LONGARINA CADEIRA SECRETARIA 03 LUGARES COM BRAÇO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado super anatômico na cor AZUL TRANSLÚCIDO. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 02 barras na horizontal em tubo 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e uma na horizontal ambas em tubo de aço industrial 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Todas as junções realizadas através de solda tipo MIG. Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo oblongo 16x30 parede de no mínimo 1,50 de espessura, soldado a estrutura. Assento fixado na estrutura através de 04 parafusos e encosto fixado através de pino encaixe em polipropileno. A tinta utilizada para pintura deve ser a pó, do tipo híbrida (poliéster – epóxi) na cor a definir, com camada de 60 micros. Todas as peças pintadas devem ser curadas em estufa a temperatura de no mínimo 180°C. Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras em polipropileno injetado de encaixe. Na parte frontal do encosto deverá ser estampado em baixo relevo o nome do órgão (a ser definida posteriormente) em modo centralizado com letras de aproximadamente 2cm de altura. Dimensões mínimas: Assento: 0,46 x 0,41m (LxP) Encosto: 0,45 x 0,33m (LxA) Comprimento da longarina completa: 1,48m. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | Unid. | R\$ 1.090,00 | R\$ 7.630,00 | R\$ 7.630,00 | R\$ 5.450,00 | R\$ 5.450,00 |
| 38 | BANCO LONGARINA CADEIRA SECRETARIA 03 LUGARES SEM BRAÇO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado super anatômico na cor AZUL TRANSLÚCIDO. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 02 barras na horizontal em tubo 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e uma na horizontal ambas em tubo de aço industrial 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Todas as junções realizadas através de solda tipo MIG. Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo oblongo 16x30 parede de no mínimo 1,50 de espessura, soldado a estrutura. Assento fixado na estrutura através de 04 parafusos e encosto fixado através de pino encaixe em polipropileno. A tinta utilizada para pintura deve ser a pó, do tipo híbrida (poliéster – epóxi) na cor a definir, com camada de 60 micros. Todas as peças pintadas devem ser curadas em estufa a temperatura de no mínimo 180°C. Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras em polipropileno injetado de encaixe. Na parte frontal do encosto deverá ser estampado em baixo relevo o nome do órgão (a ser definida posteriormente) em modo centralizado com letras de aproximadamente 2cm de altura. Dimensões mínimas: Assento: 0,46 x 0,41m (LxP) Encosto: 0,45 x 0,33m (LxA) Comprimento da longarina completa: 1,48m. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | Unid. | R\$ 680,00 | R\$ 4.760,00 | R\$ 4.760,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|----|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 40 | <p>BANCO LONGARINA CADEIRA SECRETARIA 04 LUGARES SEM BRAÇO ASSENTO/ENCOSTO, Dimensões estofado: Assento: 435mm x 410mm. Encosto: 60mm x 270mm. Dimensões espuma: Assento: 27mm / densidade 45 kg/m³. Encosto: 30mm / densidade 45 kg/m³. Tipo de espuma: injetada; Revestimento estofado: em tecido polipropileno, SIL ou courvin (padronagem 1); Acabamento: com perfil flexível de PVC de alta resistência no assento e capa plástica de alta resistência no encosto. DESCRIÇÃO BASE/ESTRUTURA Estrutura longarina em tubo 30x50mm. Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C. Acabamento com sapatas fixas 30x50mm; Medidas da base/Estrutura: Profundidade: 530mm; Comprimento: 1615mm. Suporte do Encosto: Com alma de aço, revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta ou azul, sem regulagem de altura; Medidas de uso (a partir do topo do assento (parte frontal) e do topo do encosto, em relação ao piso): Altura mínima do assento: 410mm Altura máxima do assento: 410mm. Altura mínima do encosto: 800mm. Altura máxima do encosto: 800mm. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses</p> | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | Unid. | R\$ 770,00 | R\$ 5.390,00 | R\$ 5.390,00 | R\$ 3.850,00 | R\$ 3.850,00 |
| 42 | <p>BANCO LONGARINA CADEIRA SECRETARIA 05 LUGARES SEM BRAÇO - ASSENTO/ENCOSTO, Dimensões estofado: Assento: 435mm x 410mm. Encosto: 60mm x 270mm. Dimensões espuma: Assento: 27mm / densidade 45 kg/m³. Encosto: 30mm / densidade 45 kg/m³. Tipo de espuma: injetada; Revestimento estofado: em tecido polipropileno, SIL ou courvin (padronagem 1); Acabamento: com perfil flexível de PVC de alta resistência no assento e capa plástica de alta resistência no encosto. DESCRIÇÃO BASE/ESTRUTURA Estrutura longarina em tubo 30x50mm. Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C. Acabamento com sapatas fixas 30x50mm; Medidas da base/Estrutura: Profundidade: 530mm; Comprimento: 1615mm. Suporte do Encosto: Com alma de aço, revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta ou azul, sem regulagem de altura; Medidas de uso (a partir do topo do assento (parte frontal) e do topo do encosto, em relação ao piso): Altura mínima do assento: 410mm Altura máxima do assento: 410mm. Altura mínima do encosto: 800mm. Altura máxima do encosto: 800mm. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses</p> | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | Unid. | R\$ 1.248,00 | R\$ 8.736,00 | R\$ 8.736,00 | R\$ 6.240,00 | R\$ 6.240,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|----|-------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44 | <p>BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 20 LITROS COM FILTRO. DESCRIÇÃO: - Chassi em tubo metálico proporcionando maior resistência ao produto; - Gabinete todo em aço inox; - Filtro externo para facilitar manutenção; - Reservatório em polipropileno; - 1 torneira copo e 1 torneira esguicho frontais cromadas; - Todas as torneiras com água gelada. - Pode ser fabricado apenas com torneiras jato ou torneiras para copo; - Serpentina interna em aço inox 304; - Bojo em aço inox com dreno; - Baixo consumo de energia elétrica; - Utiliza gás ecológico R134a (Não agride a camada de ozônio); - Motor Hermético; Condensação forçada; - Termostato para regulagem da temperatura da água; DADOS TÉCNICOS: Grau de Proteção IP X0 (USO INTERNO); 127V(1,4A) ou 220V(0,60A). Gás Ref. 134a (quant. 60g). Freq. 60 Hz. Potência 80 W. GARANTIA: 12 meses contra defeito de fábrica. Garantia de 01 ano.</p> | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | Unid. | R\$ 2.060,00 | R\$ 6.180,00 | R\$ 6.180,00 | R\$ 6.180,00 | R\$ 2.060,00 |
| 46 | <p>CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA MULTIRREGULAVEL S/ BRAÇO: Cadeira executiva giratória, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável c/ formato anatômico de 14 mm de espessura, estofada c/ espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resiliência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, c/ espessura mínima 5 cm no encosto de 6 cm no assento, c/ revestimento em couro sintético costurado formando gomos por todo assento e encosto. Esses gomos são indispensáveis pois auxiliam na ventilação. Dimensões de 46 cm de largura por 42 cm de profundidade e encosto de 42 cm de largura por 38 cm de altura, contra encosto em similicouro e contra assento em similicouro, perfil de PVC do tipo "MACHO E FEMEA" antipacto p/ total proteção das bordas da poltrona. Assento e encosto separados e interligados por lâmina confeccionada em chapa de aço 1/4 x 0,075 cm x 0,58 cm, dobrada no ângulo de 98°, fustalizado e pintado c/ tinta pó epoxi. Altura do assento regulável micrometricamente através de tubos selados em gás. Todos os mecanismos são protegidos c/ blindagem telescópica de polipropileno. Base c/ estrutura de cinco patas, c/ 700 mm de diâmetro e resina de engenharia poliamida (nylon 6) c/ fibra de vidro, resistente a abrasão e produtos químicos. Rodas duplas de 50 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilite o acoplamento fácil e resistente na base. Rodas duplas unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, c/ acabamento em nylon que permitam deslizamento suave em qualquer piso. Poltrona montada c/ porcas garras 9 mm em aço zincado, parafuso sextavado c/ acabamento zincado preto, aruelas de pressão de 1/4 zincado preto. Todo material em aço é desengraxado c/ produtos alcalinos c/ aplicação de fosfato de ferro p/ melhor aderência de tinta, soldados c/ solda eletrônica tipo MIG e pintados c/ tinta epóxi pó. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</p> | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | Unid. | R\$ 490,00 | R\$ 2.940,00 | R\$ 2.450,00 | R\$ 2.450,00 | R\$ 2.450,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|----|-------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 47 | Cadeira Fixa Palito Secretário em espuma laminada Composição/Material - Ferro e nylon. Estrutura - Base nylon com fibra de vidro. Encosto - Compensado 10mm. Assento - Compensado 10mm. Pés - Rodízio de 50mm nylon. Reclinável - Não. Acabamento - Perfil 12mm. C16. Tecido - Corano. Estampa/Cor - Vermelha/Preta/Branca/Azul. Espuma - Injetada. Conteúdo da Embalagem - 1 Cadeira. Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP) - 93x48x41cm. Peso líquido aproximado do produto (kg) - 5,4kg. Dimensões aproximadas do produto com embalagem (AxLxP) - 54x17x54cm. Peso aproximado do produto com embalagem (kg) - 6,5kg. Garantia do Fornecedor - 12 meses para componentes. Mais Informações - Base para 100 Kg. Garantia de 01 ano. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Unid. | R\$ 195,00 | R\$ 975,00 | R\$ 975,00 | R\$ 975,00 | R\$ 975,00 |
| 48 | CADEIRA SECRETARIA ESCRITÓRIO COM BRAÇOS Cadeira secretária espaldar baixo em madeira compensada de 10mm e espuma injetada de 30mm. Base giratória com regulagem de altura a gás. Braço tipo 'T' com regulagem de altura por gatilho. Garantia de 01 ano. | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | Unid. | R\$ 397,00 | R\$ 2.779,00 | R\$ 1.985,00 | R\$ 1.985,00 | R\$ 1.985,00 |
| 49 | CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA Cadeira secretária espaldar baixo em madeira compensada de 10mm e espuma injetada de 30mm. Base giratória com regulagem de altura a gás. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | Unid. | R\$ 355,00 | R\$ 2.130,00 | R\$ 1.775,00 | R\$ 1.775,00 | R\$ 1.775,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|----|----|-----|-----|-------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 52 | CONJUNTO MESA PLÁSTICA - (01 MESA E 04 CADEIRAS) - Descrição Mesa plástica quadrada na cor branca, medindo 70x70 cm, empilhável. Cadeira plástica na cor branca, com braço e capacidade para até 140kg, empilhável. As cadeiras deverão possuir certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2001. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses | 50 | 30 | 50 | 150 | 280 | Unid. | R\$ 315,00 | R\$ 15.750,00 | R\$ 9.450,00 | R\$ 15.750,00 | R\$ 47.250,00 |
| 53 | ESTANTES DE AÇO C/ 06 BANDEJAS: Medidas - 1900 mm x profundidade 300 mm x largura 900 mm; Construída em chapas de aço N°. 14, c/ seis prateleiras reguláveis, quatro reforços em forma de "X". Sendo dois em cada lateral, quatro colunas em forma de "L", perfuradas com sistema de fixação através de parafuso. Componentes ou partes de contato c/ o usuário e partes soldadas isentas de rebarbas ou cantos vivos. Prateleiras c/ dobramento triplo nas extensões dianteira e trazeira e dobramento duplo nas laterais, fixadas à coluna através de parafusos. Colunas em chapas de aço Lâminada c/ no mínimo 1,90 mm de espessura. Prateleiras em chapa de aço Lâminado c/ no mínimo 0,90 mm de espessura, reforços em chapa de aço laminado c/ no mínimo 0,90 mm de espessura. Pêso de carga da prateleira entre 100 a 200 kg, c/ tratamento anti-corrosivo. A mesma não deve apresentar fraturas, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. Igualmente deve se manter estável, mesmo em condições de uso, eventualmente anormais e resistencia a corrosão. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | Unid. | R\$ 480,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ 1.440,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ 960,00 |
| 54 | Fogão 4 bocas Capacidade forno (L): 61,5. Cor: Branco. Eficiência Energética: A. Aplicação Piso. Timer: Sim. Acendimento: Automático. Tampa: Sim. Luz de forno: Sim. Queimadores: 4 Queimadores. Proteção térmica traseira: Sim. Dimensões (LxAxP) (cm): 49.90x93.00x65.40. Peso (kg): 28.50. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses. "Equivalente a Brastemp" . | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | Unid. | R\$ 1.130,00 | R\$ 2.260,00 | R\$ 3.390,00 | R\$ 5.650,00 | R\$ 5.650,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|----|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 56 | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS Estrutura reforçada com acabamento em pintura a pó eletrostática, com base fosfatizada; Chapa de aço. Opção de queimadores simples (100mm de diâmetro) ou duplo (165mm de diâmetro - com controle individual de chamas) em ferro fundido, fixador por encaixe. Mesa em cantoneiras sae 1020 1" x 1/8" em pintura pó eletrostática, com base fosfatizada; grelha reforçada em ferro fundido 30x30 com 4 pontas; gás baixa pressão; bandeja coletora em chapa galvanizada; fogões de 2 e 3 bocas somente com queimadores simples; 6 bocas, altura 810mm, largura: 990mm, profundidade 610mm. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | Unid. | R\$ 1.890,00 | R\$ 1.890,00 | R\$ 5.670,00 | R\$ 5.670,00 | R\$ 5.670,00 |
| 57 | Fogão Industrial 2 bocas. A gás: Sim. Elétrico: Não Material/Composição: Chapa de aço galvanizado. Número de Queimadores: 2 bocas. Capacidade de forno (lts): Não se aplica ao produto. Painel: Sim. Selo Procel: Sim. Consumo (Kw/h): Não se aplica ao produto. Potência (w): não se aplica ao produto. Cor: Preto. Relógio: Não. Timer: Não. Acendimento automático: Não. Acendimento inteligente: Não. Forno autolimpante: Não. Trava de segurança: Não. Queimador rápido: Não. Pés niveladores: Não. Porta fria: Sim. Registro: Sim. Estufa móvel. Bandeja coletora de resíduos: Sim. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 12x55,5x42. Prazo de Garantia: 01 ano. "Equivalente a Venâncio" | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | Unid. | R\$ 790,00 | R\$ 790,00 | R\$ 2.370,00 | R\$ 3.160,00 | R\$ 2.370,00 |
| 63 | LAVADORA DE ROPAS 11KG Cor: Branca. Capacidade: 11 Kg. Altura: 104 cm. Largura: 62 cm. Profundidade: 64,5. Peso líquido: 40,2 Kg. Voltagem: 220 V. Classificação energética: A. Abertura da tampa: Superior. Pés niveladores: Sim. Display: Smart touch. Temperatura da água: Fria. Funções: Lava, enxágua e centrifuga. Ciclos: 07 programas. Nivel de água: 4 níveis. Filtro: Sim. Garantia: 01 ano. "Equivalente a Brastemp" . | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | Unid. | R\$ 2.650,00 | R\$ 2.650,00 | R\$ 5.300,00 | R\$ 5.300,00 | R\$ 2.650,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|----|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 65 | Liquidificador Capacidade de 02 Lts 220w, jarra de plástico resistente, potência extra para fazer sucos e triturar gelo Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses. "Equivalente a Philips Walita' | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | Unid. | R\$ 234,00 | R\$ 468,00 | R\$ 468,00 | R\$ 936,00 | R\$ 936,00 |
| 66 | Liquidificador Industrial Com corpo e copo de aço inox, produto resistente e de alta qualidade Características: •Capacidade: 4 Litros; •Tipo: alta rotação; •Corpo/Copo: Aço Inox; •Rotação: 18000 RPM; •Frequência: 60 Hz; •Isolação: Classe F; •Peso: 4 KG; •Tensão: 127V; •Potência Nominal: 550W 510W; •Potência Máxima: 1200W. Voltagem: 220V; Garantia de 01 ano. | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | Unid. | R\$ 790,00 | R\$ 790,00 | R\$ 1.580,00 | R\$ 3.160,00 | R\$ 2.370,00 |
| 67 | Microondas Ative Gril 30 litros. Cor: Branca. Profundidade: 42,0 cm. Voltagem: 220 V. Selo INMETRO: Sim. Grill: Sim. Visor de LCD: Sim. Painel Sensor Touch: Sim. Largura: 53,9 cm. Altura: 30,0. Potência: 820 W. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses. "Equivalente a Brastemp". | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | Unid. | R\$ 1.220,00 | R\$ 1.220,00 | R\$ 2.440,00 | R\$ 4.880,00 | R\$ 3.660,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|----|-------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 75 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DESCRIÇÃO: ventilador Oscilante Parede 60cm Bivolt Modelo: 60cm Tensão:Bivolt Chaveado Grade: 600mm Hélice: 505mm Potência: 190watts Consumo: 0,163/0,155kwh Rotação: 1,410 Rpm Classe A. | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | Unid. | R\$ 285,00 | R\$ 855,00 | R\$ 855,00 | R\$ 1.425,00 | R\$ 855,00 |
| | | | | | | | | | R\$ 138.367,70 | R\$ 131.689,70 | R\$ 162.043,84 | R\$ 156.021,56 |

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

CNPJ Nº: 18.861.730/0001-42

ENDEREÇO: AVENIDA 25 JANEIRO, N 2460, CASA 05, BLOCO 05, JARDIM MENINO DEUS - CEP 83420-000 QUATRO BARRAS/PR

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. PREF. | QUANT. FMS | QUANT. FME | QUANT. FMAS | QUANT. GERAL | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL PREF. | VALOR TOTAL FMS | VALOR TOTAL FME | VALOR TOTAL FMAS |
|------|---|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 7 | Impressora Laser , Velocidade máxima de impressão: até 19 ppm em Carta e até 18 ppm em A4, - Resolução de impressão: até 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saída efetiva) , - Memória interna: 2 MB , - Ciclo de trabalho: até 5000 páginas mês, - Saída da primeira página: até 8,5 segundos , - Resolução da tecnologia de impressão: HP FastRes 600, HP FastRes 1200 , - Linguagens padrão da impressora baseada em host , - Número de cartuchos: 1 (preto), - Com suporte a Suresupply , - Gerenciamento da impressão, - Conexão padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade , - Painel de controle: 2 luzes indicadoras com LED (Atenção, Pronta), Gramatura de mídia recomendada (frente e verso): 60 a 105 g/m ² (16 a 28 lb) , - Volume de páginas mensais | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | Unid. | 2.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 2.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | <p>recomendado: de 250 a 1.500 páginas, - Tipos de mídia aceitos: papel (laser, sulfite, fotográfico, áspero, vellum), envelopes, etiquetas, cartão, transparências, cartões-postais , - Tamanhos de mídia aceitos: carta, Ofício, executivo, cartões-postais, envelopes (nº. 10, Monarch), - Tamanhos de mídia personalizados: bandeja de entrada para 150 folhas 147 x 211 a 216 x 356 mm (5,8 x 8,27 a 8,5 x 14 polegadas) , - Opções de impressão em frente e verso: Manual (suporte a driver fornecido) , - Processador: Tensilica/266 MHz , - Cor: Branco/Cinza , - Tensão/Voltagem: 110v , Manuseio do papel: - Capacidade de entrada: bandeja de entrada para 150 folhas, até 15 envelopes , - Capacidade de saída: bandeja de saída para 100 folhas, até 15 envelopes, até 100 transparências , Alimentação: - Tipo de fonte de alimentação: interna, - Consumo de energia: 360 watts (impressão), 1.4 watt (pronta), 0.9 watt (desligamento automático), 0.6 watt (manual-desligado) , Acústica: - Emissões de energia acústica: 6,4 B(A) , - Emissões de energia acústica para o observador (ativa, imprimindo): 51 dB(A). Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses. "Equivalente a Samsung"</p> | | | | | | | | | | | |
| 8 | <p>Impressora Matricial, Método de impressão Matricial de impacto, Número de agulhas 9 agulhas, Quantidade de colunas 80 colunas, Agulhas 18 agulhas (2 x 9), Velocidade de impressão NLQ: 12 cpi: 125 Caracteres/s, 10 cpi: 104 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 419 Caracteres/s, Rascunho de alta velocidade: 12 cpi: 680 Caracteres/s, 10 cpi: 566 Caracteres/s, Cópias 6 mais um original, Tabelas de caracteres PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8, Resolução de impressão 240 x 144 dpi, Ligações Interface Tipo B, RS-232 (opcional), USB 2.0 Tipo B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Bidireccional paralela, Alimentação de papel: Folha individual à frente e atrás, Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150, Formatos de papel: Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes, Cartão, Consumo de energia 53 W, 3,4 W (em modo de repouso), Dimensões do produto: 414 x 350 x 168 mm (Largura x Profundidade x Altura), Peso do produto 7,2 kg, Temperatura: Operação 5° C - 35° C,</p> | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | Unid. | 2.600,00 | R\$ 5.200,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 5.200,00 | R\$ 2.600,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| | Armazenamento 5° C - 35° C, Humidade do ar: Operação 10% - 80%, Armazenamento 10% - 80%, Tempo médio entre falhas 20.000 Horas, Vida útil da cabeça de impressão 400 Milhões de batidas/ligação, Pressão sonora: Funcionamento: 55 dB (A), Memória 128 kB incluído, Rendimento da fita: 7500000 Caracteres Preto rascunho. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Impressora Multifuncional Color , Tecnologia de impressão: Tecnologia de injeção de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK), Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros, Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel, Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Velocidade de impressão: Máxima: preto 33 ppm e cores 15 ppm, Normal: preto 9,2 ISO ppm e cores 4,5 ISO ppm, Cópia: Quantidade de cópia: 1 ou 20, Tamanho máximo da cópia: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm, Especificações do scanner: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS à cores, Resolução óptica: 1200 dpi, Resolução de hardware: 200 x 600 dpi, Resolução máxima: 9600 x 9600 dpi, Profundidade de bit de cor: Cor de 48 bits, Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm, Velocidade de digitalização: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor), Alimentador automático de documentos: Capacidade: Até 30 folhas (papel normal - A4 / carta), Tipo: A4, carta e ofício, Fax: Configurações do fax, Velocidade do fax: Até 33.6 kbps - aproximadamente 3 segundos por página, Memória: Até 60 nomes e números de telefones, Voltagem do suprimento de energia: Voltagem: Bivolt; Consumo elétrico: 11,0W em Operação e 1,6W em repouso. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | Unid. | 1.600,00 | R\$ 3.200,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 3.200,00 | R\$ 1.600,00 | |
| | | | | | | | | | R\$ 12.400,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 12.400,00 | R\$ 6.200,00 | |

LJ DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ n°: 39.226.446/0001-74
ENDEREÇO: Quadra ACSV SE 13 (108 Sul Avenida LO 3

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. PREF. | QUANT. FMS | QUANT. FME | QUANT. FMAS | QUANT. GERAL | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL PREF. | VALOR TOTAL FMS | VALOR TOTAL FME | VALOR TOTAL FMAS |
|------|--|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 24 | <p>AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 Classe A Potência (W): 1753 TI18F/TE18F Capacidade (BTUs): 18000 Gás ecológico R410a: gás que não agride a camada de ozônio. Função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Função ECO: economiza energia adequando-se a variação de temperatura do corpo durante o sono. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) • Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. • Filtro de carvão ativado: reduz odores no ambiente. • Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance. Timer digital 24 horas: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: Facilita a visualização da função</p> | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | Unid. | R\$ 3.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 9.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | <p>selecionada. Função desliga/liga display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto. Função Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com um relógio digital e indicador de temperatura ambiente no display. Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses</p> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | R\$ 15.000,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 9.000,00 |

TENDAS ALUBAN LTDA - ME
CNPJ n°: 22.949.065/0001-10

ENDEREÇO: Avenida Industrial João Francisco da Motta, 250 - Loja 01, Nordeste, Natal / RN CEP 59042-095

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. PREF. | QUANT. FMS | QUANT. FME | QUANT. FMAS | QUANT. GERAL | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL PREF. | VALOR TOTAL FMS | VALOR TOTAL FME | VALOR TOTAL FMAS |
|------|---|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 70 | <p>Tenda 05x05 FORMATO DE PIRÂMIDE. Estrutura Metálica: Toda a estrutura fabricada em aço carbono SAE1020 e aço ASTM A36 tendo uma boa dureza, ductilidade, elasticidade, tenacidade, soldabilidade e resistência à tração. Lona Vinílica: Cobertura confeccionada em tecido sintético, especial para coberturas do tipo 02 águas, composta em poliéster de alta</p> | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | Unid. | R\$ 7.000,00 | R\$ 35.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 21.000,00 | R\$ 14.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|----|-------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | <p>tenacidade, coberto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecidos com aditivos químicos auto extingüível, antimoho, antifungos, e laca antiraios UV e IV, com bloqueador solar. Peso da Lona por m²: 700g/m². Estruturas em aço galvanizado a fogo e acabamentos com perfil de alumínio. Revestimentos em tecido sintético com tratamentos químicos contra: raios UV/IV, mofo e fungos.</p> <p>a. Pé direito da tenda 5x05: Perfil quadrado com 3,5 m altura.</p> <p>b. Pé direito da tenda 5x5: Perfil quadrado com 3 m de altura.</p> <p>c. Calha da tenda 5x5: Perfil Cartolado em "U" com 05 metros de comprimento.</p> <p>d. Calha da tenda 5x5: Perfil Cartolado em "U" com 5 metros de comprimento.</p> <p>e. Pirâmide da tenda 05x05:</p> <p>f. Mão Francesa: Fabricada em cantoneira reforçada.</p> <p>g. Cabos de aço: Cabos galvanizados com alma de nylon.</p> <p>h. Ganchos: Ganchos forjados com capacidade de resistência à tração de 500 kgf/cm² até 1.000 kgf/cm²</p> <p>i. Esticadores: corpo e terminais forjados em aço carbono galvanizados de acordo com a norma DIN 1480, sendo gancho/olhal com as medidas de 5/8" com resistência de 450 kgf e 7/8" com resistência de 850 kgf. Garantia de 01 ano.</p> | | | | | | | | | | | |
| 71 | <p>Tenda 10x10. FORMATO DE PIRÂMIDE. Estrutura Metálica: Toda a estrutura é fabricada em aço carbono SAE1020 e aço ASTM A36 tendo uma boa dureza, ductilidade, elasticidade, tenacidade, soldabilidade e resistência à tração. Lona Vinílica: Cobertura confeccionada em tecido sintético, especial para coberturas do tipo 02 águas, composta em poliéster de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecidos com aditivos químicos auto extingüível, antimoho, antifungos, e laca antiraios UV e IV, com bloqueador solar. Peso da Lona por m²: 700g/m². Estruturas em aço galvanizado a fogo e acabamentos com perfil de alumínio. Revestimentos em tecido sintético com tratamentos químicos contra: raios UV/IV, mofo e fungos</p> | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | Unid. | R\$ 12.000,00 | R\$ 60.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 36.000,00 | R\$ 24.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <p>a. Pé direito da tenda 10x10: Perfil quadrado com 3,5 m altura.</p> <p>b. Pé direito da tenda 5x5: Perfil quadrado com 3 m de altura.</p> <p>c. Calha da tenda 10x10: Perfil Cartolão em "U" com 10 metros de comprimento.</p> <p>d. Calha da tenda 5x5: Perfil Cartolado em "U" com 5 metros de comprimento.</p> <p>e. Pirâmide da tenda 10x10: Estrutura sendo de tubo Retangular com 2 metros de altura.</p> <p>f. Pirâmide da tenda 5x5: Estrutura sendo de tubo Retangular com 1 metro de altura.</p> <p>g. Mão Francesa: Fabricada em cantoneira reforçada.</p> <p>h. Cabos de aço: Cabos galvanizados com alma de nylon.</p> <p>i. Ganchos: Ganchos forjados com capacidade de resistência à tração de 500 kgf/cm² até 1.000 kgf/cm²</p> <p>j. Esticadores: corpo e terminais forjados em aço carbono galvanizados de acordo com a norma DIN 1480, sendo gancho/olhal com as medidas de 5/8" com resistência de 450 kgf e 7/8" com resistência de 850 kgf. Garantia de 01 ano.</p> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 95.000,00 | R\$ 38.000,00 | R\$ 57.000,00 | R\$ 38.000,00 |

3.1. Fica expressa que todas as despesas geradas para execução do avençado serão de inteira responsabilidade do fornecedor registrado, inclusive as obrigações previdenciárias e trabalhistas;

4. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do início, incluir-se-á o do vencimento e serão considerados dias consecutivos.

4.3. Não serão computados no prazo de execução, os atrasos e paralisações decorrentes de caso fortuito ou de força maior, conforme definido em lei, desde que aprovados pela fiscalização bem como os decorrentes de conveniência entre as partes.

5. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

5.1. Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 22 do Decreto nº 062/2013, **o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado** para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.2. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e, no caso, **após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata**. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

5.2.1. Para fins de autorização, **só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam**, por órgão ou entidade solicitante, **a cem por cento** dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.

5.2.2. É expressamente **vedada à subcontratação** do objeto deste Edital, sob pena de anulação da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista.

6. DAS SANÇÕES

6.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a classificada em primeiro lugar, poderá sujeitar às penalidades seguintes:

- a) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;
- b) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;
- c) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do objeto deste contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção

aplicada.

e) O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no setor financeiro da PREFEITURA, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.

f) **ADVERTÊNCIA**, por escrito, quando a proponente deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes.

G). No caso de atraso injustificado no fornecimento de qualquer produto ou mesmo no caso de entrega incompleta será rescindido o termo contratual de imediato;

6.2. Ocorrendo atraso de pagamento pelo órgão desde que justificadamente, resta defeso a suspensão do fornecimento até o 90º dia de atraso conforme preconizado pela Lei n. 8.666/93. Neste caso o valor será corrigido monetariamente, após o 30º dia de atraso, pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor / IBGE, desde que a licitante ressalve expressamente o seu direito em recibo, ordem de pagamento ou outro documento similar.

6.3. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se á em processo administrativo, devidamente autuado, e que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme os preceitos legais da Lei 8.666/93.

6.4. A inexecução total ou parcial do contrato poderá Administração, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93.

6.5. O licitante **será** sancionado com o impedimento de licitar, pelo prazo que for fixado pela Administração em função da natureza e da gravidade da falta cometida, conforme previsto nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02 e Leis subsidiárias; sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

6.5.1 . Cometer fraude fiscal;

6.5.2 . Apresentar documento falso;

6.5.3 . Fizer declaração falsa;

6.5.4 . Comportar-se de modo inidôneo;

6.5.5 . Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

6.5.6 . **N ã o** manter a proposta.

6.5.7 . **P a r a** os fins do item

6.5, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

7. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA.

7.1 - A entrega dos itens deverá ser efetuada, em horário de funcionamento do órgão, de forma parcelada, conforme solicitação prévia, pelo Departamento requisitante, no Almoxarifado do órgão licitante, situado no Município de Jaú do Tocantins, a qual irá ocorrer, após o recebimento da **Ordem de Fornecimento**.

7.2 - A carga, transporte e descarga dos itens adquiridos serão de total responsabilidade da licitante vencedora.

7.3 – Os objetos ora licitados somente serão recebidos acompanhados da respectiva Nota Fiscal. Em hipótese alguma será recebida mercadoria desacompanhada da respectiva Nota Fiscal.

7.4 – O prazo para entrega dos produtos não poderá ser **superior a 15 (quinze) dias corridos** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5 - Os equipamentos deverão ser **novos e entregues** acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme procedimentos do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação bem como demais informações exigidas na legislação em vigor, para posterior verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos contidos na proposta e previstos no edital .

7.6 - Todos os materiais para a instalação deverão, sem exceção, ser sempre novos e de primeiro uso, estar em plena conformidade com as especificações de uso e finalidades do fabricante para as instalações dos equipamentos de ar condicionados como canos de cobre, conexões de cobre, gás refrigerante ecológico, proteção de espuma e fitas de alumínio para isolamento de dutos de cobre e, não serão aceitos materiais reciclados, manufaturados ou reconicionados e sendo parte integrante da entrega, os serviços necessários para a instalação dos equipamentos como por exemplo: de serralheria, sendo solda e ressolda de cantoneiras e se necessário fornecer cantoneiras novas, para melhor sustentação dos aparelhos e recuperação de vidros das janelas e se necessário fornecer vidros e materiais de fixação.

7.7 - A empresa contratada procederá a desembalagem, instalação com todos os materiais necessários e a configuração dos produtos para posterior realização dos testes de funcionamento, na presença e supervisão técnica.

7.8 - Para a execução de todo e qualquer serviço de desinstalação, instalação e testes de funcionamento dos equipamentos instalados, **cabará à empresa contratada observar toda a infraestrutura existente bem como a distribuição no quadro de energia elétrica**, necessárias para as instalações adequadas de todos os equipamentos objeto deste certame.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após entrega do material, cuja Nota Fiscal deverá acompanhar o material, constando, o necessário "**de acordo**" dos titulares dos Departamentos requisitantes, condicionado à apresentação da liquidação da despesa e apresentação da documentação fiscal.

9. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

9.1. Fornecer os materiais sempre dentro de seu prazo de validade com vida útil superior a 50% (cinquenta por cento).

9.2. Os materiais, objeto desta licitação, deverão estar disponíveis para início do fornecimento a partir da data de assinatura do contrato.

9.3. Substituir imediatamente os materiais que não estiverem em condições de uso, vencidos ou deteriorados, sem qualquer ônus para o órgão público.

9.4. Custear todas as despesas decorrentes dos fornecimentos, arcando com todos os tributos, taxas e licenças municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou indiretas.

9.5. Acatar e facilitar a ação da fiscalização do Município, cumprindo as exigências da mesma.

9.6. Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados pelo gerenciamento.

9.7. Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais, de seu estabelecimento até o local determinado pelo Município, bem como pelo seu descarregamento.

9.8. Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Município por autoridade competente, em decorrência do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento aplicável à espécie, por parte da Contratada.

9.9. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo órgão licitante.

9.10. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Município ou a terceiros.

9.11. Manter rigoroso controle de qualidade sobre os materiais fornecidos e, no caso de constatação de culpa, a CONTRATADA responderá civilmente por perdas e danos junto ao órgão licitante ou terceiros prejudicados, sem prejuízo das sanções criminais pertinentes.

9.12. Fornecer os produtos, objeto deste contrato, em sintonia com o preconizado neste procedimento, inclusive em caso de atraso de pagamento conforme disposto na lei n. 8.666/93, acatando sugestões, normas e orientações que possibilitem maior qualidade ao contrato.

9.13. Substituir, imediatamente, os produtos, quando exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sem ônus para o Município.

9.14. Comunicar ao órgão licitante a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção;

9.15. Não transferir a outrem, o objeto da presente licitação.

9.16. Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10. RECEBIMENTO DO MATERIAL

10.1. O recebimento do material será feito no Almoxarifado ou por pessoa designada para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite:

- a. O fornecedor dirigir-se-á ao local de entrega, munido da Nota Fiscal.

- b. O responsável de posse dos documentos apresentados pelo fornecedor, receberá o material para verificação de especificações, quantidades, preços, prazos e outros pertinentes.

10.2. Encontrando irregularidades fixará o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao fornecedor, para correção.

- a. Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente, para aplicação de penalidade.

10.3. Em nenhuma hipótese será admitido o recebimento diverso do objeto comprado ou com qualquer diferença das exigências e propostas contidas na licitação.

10.4. Os materiais somente serão recebidos se acompanhados do documento fiscal pertinente, emitido nos valores e descrições indicados na Nota de Empenho.

10.5. O receptor rejeitará o fornecimento que estiver em desacordo com o Termo de Fornecimento.

10.6. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da Contratada, pela qualidade, perfeição e especificação dos materiais fornecidos.

10.7. O material, mesmo depois de aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé por parte da Contratada, condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade, que comprometam a integridade do produto.

11. DA GARANTIA

A empresa vencedora deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra quaisquer defeitos de fabricação e 30 (trinta) dias para serviços;

Durante o período de garantia a empresa contratada deverá responsabilizar-se pela embalagem, retirada, devolução e reinstalação do equipamento, bem como encargos relacionados ao atendimento em garantia do produto sem qualquer ônus à Prefeitura e Fundos Municipais;

Caso o produto instalado apresente defeito de fabricação irreversível a empresa contratada deverá providenciar a troca do mesmo no prazo máximo de 10 (dez) dias.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. Consoante Autorização de compras a despesa decorrente da presente licitação correrá por conta de dotação orçamentária própria.



PREFEITURA MUNICIPAL
JAÚ DO TOCANTINS

CNPJ: 37.344.413/0001-01

"JUNTOS POR MAIS TRABALHO"

2021 - 2024

| PREFEITURA | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------|-----------|----------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: | | | | | | ELEMENTO DE DESPESA: | | | |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Programa | Projeto/Atividade | Categoria econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de despesa |
| 02 | 0003 | 04 | 122 | 0002 | 2002 | 4 | 4 | 90 | 52 |
| 03 | 0003 | 04 | 122 | 0003 | 2004 | | | | |
| 03 | 0003 | 04 | 122 | 0003 | 2053 | | | | |
| 03 | 0003 | 04 | 122 | 0003 | 2007 | | | | |
| 03 | 0004 | 04 | 129 | 0004 | 2010 | | | | |
| 03 | 0005 | 20 | 606 | 0104 | 2014 | | | | |
| 03 | 0010 | 26 | 782 | 0026 | 2037 | | | | |
| 03 | 0012 | 18 | 541 | 0032 | 2035 | | | | |
| 03 | 0012 | 18 | 541 | 0032 | 2055 | | | | |
| 03 | 0013 | 04 | 124 | 0004 | 2011 | | | | |
| FUNTE DE RECURSO: | | | | | | | | | |
| 0010.00.000 - Recurso Próprio | | | | | | | | | |

| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------|------------|---|-------------------|----------------------|---|-------------------------|---------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: | | | | | | ELEMENTO DE DESPESA: | | | |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Função | Sub função | Programa | Projeto/Atividade | Categoria econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de despesa |
| 04 | 0016 | 10 | 301 | 0014 | 2023 | 4 | 4 | 90 | 52 |
| 04 | 0016 | 10 | 304 | 0020 | 2029 | | | | |
| 04 | 0016 | 10 | 304 | 0020 | 3018 | | | | |
| FUNTE DE RECURSO: | | | | | | | | | |
| 0040.00.000-ASPS | | | | 0401.00.000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-PAB | | | 0406.00.000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAÚDE | | |

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------|-----------|----------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: | | | | | | ELEMENTO DE DESPESA: | | | |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Programa | Projeto/Atividade | Categoria econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de despesa |
| 05 | 0017 | 08 | 244 | 0024 | 2064 | 4 | 4 | 90 | 52 |
| 05 | 0017 | 08 | 244 | 0024 | 2067 | | | | |
| 05 | 0017 | 08 | 244 | 0024 | 2097 | | | | |
| 05 | 0017 | 08 | 244 | 0024 | 2098 | | | | |
| FUNTE DE RECURSO: | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 0700.00.000-Transferência de recursos do sistema único de assistência social-SUAS | 0750.00.000-outras receitas destinadas a Assistência social |
|---|---|

| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------|-----------------|----------|-------------------|----------------------|---|-------------------------|---------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: | | | | | | ELEMENTO DE DESPESA: | | | |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Programa | Projeto/Atividade | Categoria econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de despesa |
| 06 | 0015 | 12 | 361 | 0008 | 2039 | 4 | 4 | 90 | 52 |
| 06 | 0018 | 12 | 361 | 0009 | 2044 | | | | |
| 06 | 0019 | 12 | 361 | 0009 | 2019 | | | | |
| FUNTE DE RECURSO: | | | | | | | | | |
| 0010.00.020 Recurso Próprio | | | 0020.00.000-MDE | | | | 0030.40.361-FUNDEB 40%-ensino Fundamental | | |

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 - Executar o fornecimento pactuado, de conformidade com os parâmetros delineados em propostas apresentadas e aos rigores previsíveis em normas de regência.

13.2 - Manter à frente do serviço, pessoa qualificada, para representá-la junto à fiscalização.

13.3 - Executar o contrato de acordo com as determinações do contratante, através do órgão competente.

13.4 - Proceder à substituição do pessoal, quando necessário, que por qualquer motivo fique impossibilitado de realizar os fornecimentos.

13.5 - Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, ou por seu empregado ou preposto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

13.6 - Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos dos fornecimentos, objeto deste Edital.

13.7 - Cientificar ao Município do andamento do fornecimento, quando for o caso.

13.8 - Participar o Poder Público, com a antecedência necessária, eventuais diligências a seu encargo.

13.9 - A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

13.10 Entregar o material, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas, no prazo de 15 dias da solicitação.

13.11 - A nota fiscal deverá ser acompanhada pelas Certidões de Regularidades Fiscal;

13.12 - Substituir qualquer material que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações da nota de empenho.

13.13 - Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao **MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS/TO** ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente.

13.14 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização.

13.15 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste **TERMO DE REFERÊNCIA**.

13.16 - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.

13.17 - Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado.

13.18 - Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, embalagem e seguro quando da entrega dos materiais.

13.19 - **A Contratada deverá instalar os equipamentos que se fizerem necessário a instalação, nos locais estipulados pela Contratante.**

14. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contrato.

14.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei nº

8.666/93 e suas alterações.

14.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os fornecimentos e prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados.

14.4. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.

14.5. Acompanhar, controlar e avaliar os produtos, através da unidade responsável por esta atribuição.

14.6. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

14.7. Receber os produtos fornecidos pelo Contratado devendo efetuar o correspondente pagamento no prazo estabelecido, estão de conformidade com a minuta do presente Edital.

15. DA GESTÃO DO CONTRATO

15.1. Será designado através de Portaria, após a realização dos procedimentos licitatórios, um servidor do respectivo órgão.

16. DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos.

16.2. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de fornecimentos.

16.3. O relatório de entrega dos produtos será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes aos mesmos.

16.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

16.5. As reuniões serão documentadas por Atas de Reuniões, elaboradas pela fiscalização e que

conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsabilidades pelas providências a serem tomadas.

17. DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS

17.1. As partes desde já ajustam que não existirá para a **CONTRATANTE** solidariedade quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da **CONTRATADA**, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia.

18. DOS TRIBUTOS

18.1. É de inteira responsabilidade da **CONTRATADA** os ônus tributários e encargos sociais resultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social.

18.2. Em caso algum, a **CONTRATANTE** pagará indenização à **CONTRATADA** por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados.

19. DO FORO

19.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro de Peixe - TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Rege-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissa, pelas disposições constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, e no processo em epígrafe.

21. DAS ASSINATURAS

21.1. Assinam a presente Ata de Registro de Preços, os responsáveis pelos órgãos municipais participantes, bem como os representantes das empresas vencedoras.

Jaú do Tocantins/TO, 06 de Outubro de 2021.



**PREFEITURA MUNICIPAL
JAÚ DO TOCANTINS**

CNPJ: 37.344.413/0001-01

"JUNTOS POR MAIS TRABALHO"

2021 - 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS
LUCIENE LOURENÇO DE ARAUJO
GESTORA MUNICIPAL**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DANIELLE RODRIGUES DOS REIS
GESTORA MUNICIPAL**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dircélia dos Santos Martins
GESTORA MUNICIPAL**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Júnior Cesar Graciano
GESTOR MUNICIPA**

**LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ N°: 17.930.584/0001-05**

**DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ N°: 18.861.730/0001-42**

**LJ DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ N°: 39.226.446/0001-74**

**TENDAS ALUBAN LTDA - ME
CNPJ N°: 22.949.065/0001-10**